

15.09.-10.10.25

Abschnitt II:

**halbseitige Sperrung Ludwigstr. mit Ampelregelung
Vollsperrung Kreuzungsbereich Im Haslach-Heuweg**

**GS OH
Therme**

**BE Fläche
Baufirma**

**Baustellenabsicherung
halbseitig B I/5
Vollsperrung B I/15**


Reg.-Nr.:	2025B00115	Blatt:3 7
Baubeginn:	04.08.2025	
Bauende:	12.09.2025	
Ortsteil:	Oberstdorf	
Ort, Straße:	Oberstdorf Ludwigstraße	
Firma:	Geiger Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG	

Reg.-Nr.:	2025B00115	Blatt:3 7
Baubeginn:	04.08.2025	
Bauende:	12.09.2025	
Ortsteil:	Oberstdorf	
Ort, Straße:	Oberstdorf Ludwigstraße	
Firma:	Geiger Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG	

Regelplan B I/15
modifiziert

Sperrung einer Straße

Ludwigstraße



Reg.-Nr.:	2025B00115	Blatt:3 7
Baubeginn:	04.08.2025	
Bauende:	12.09.2025	
Ortsteil:	Oberstdorf	
Ort, Straße:	Oberstdorf Ludwigstraße	
Firma:	Geiger Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG	

☐ Einrichtung einer Umleitung
☐ Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabsperrrungen

im Bereich der Arbeitsstelle durch Absperschrankengitter mit min. 5 einseitigen roten Warnleuchten

Längsabsperrrung zum Gehweg

durch Absperschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) ☐ Teilsperrrung erforderlich;
☐ Z 357
☐ Z 357-50
☐ Z 357-51
☐ Z 357-52

entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet
Aufstellung unmittelbar hinter dem Knotenpunkt

3) ☐ Absperschrankengitter mit mindestens 5 einseitigen roten Warnleuchten sowie doppelseitigen gelben Warnleuchten zwecks Herstellung eines Notgehweges angeordnet; die entsprechenden Warnleuchten unmittelbar am Baufeld entfallen

erforderliche Dimensionierung und Lage

☐ gemäß beigefügtem Lageplan

☐ gemäß Anzeichnung vor Ort geprüft und angeordnet

4) ☐ wegen LZA angeordnet