

BayernGrund GmbH

Erschließung Baugebiet „Linzenleiten“

**Tektur 3
Vom 09.05.2018**

Schachtliste

BayernGrund GmbH

**Erschließung
Baugebiet „Linzenleiten“**

SCHACHTLISTE

- INHALTSVERZEICHNIS -

Bezeichnung	Seite
Hauptkanal - Schmutzwasser	1 - 2
Hauptkanal - Regenwasser	3 - 6
Hausanschlüsse - Schmutzwasser	7 - 8
Hausanschlüsse - Regenwasser	9 - 10

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

Hauptkanal — Schmutzwasser

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
S01	DN 1000	4380593.6058	5275348.7389	911.64	S 907.73
S02	DN 1000	4380609.5848	5275380.4395	910.28	S 906.31
S03	DN 1000	4380617.4730	5275388.1060	909.46	S 905.65
S04	DN 1000	4380625.4308	5275393.2931	908.54	S1 905.08 S 904.54
S05	DN 1000	4380657.1392	5275410.3395	905.25	S 901.83
S06	DN 1000	4380669.2894	5275422.2295	904.28	S 900.98
S07	DN 1000	4380684.6176	5275450.8878	903.67	S 900.65
S08	DN 1000	4380691.8720	5275459.8110	903.78	S 900.53
S09	DN 1000	4380727.9057	5275492.2718	904.28	S 900.04
S10	DN 1000	4380737.2928	5275481.2205	903.43	S 899.21
S11	DN 1000	4380738.8150	5275474.3880	902.72	S 898.99
S12	DN 1000	4380731.5083	5275449.4412	900.85	S 897.17
S13	DN 1000	4380708.1727	5275378.1737	899.40	S 895.90
S14	DN 1000	4380705.2209	5275364.9990	899.22	S 895.77
S15	DN 1000	4380707.3366	5275352.1723	899.00	S 895.64
S16	DN 1000	4380712.3482	5275342.3803	898.76	S 895.53
S17	DN 1000	4380721.6256	5275334.0030	898.40	S 895.40
S18	DN 1000	4380731.1891	5275329.6682	898.04	S 895.30
S19	DN 1000	4380743.0839	5275328.0826	897.61	S 895.18
S20	DN 1000	4380752.5187	5275329.1936	897.32	S 895.09
S21	DN 1000	4380761.0092	5275333.4553	897.09	S 894.99
S22	DN 1000	4380768.4811	5275341.5281	896.89	S 894.88
S23	DN 1000	4380777.6662	5275370.0874	896.50	S 894.58
S24	DN 1000	4380783.1219	5275382.9806	896.32	S 894.44

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
S25	DN 1000	4380790.4121	5275387.3305	896.21	S 894.29
S26	DN 1000	4380797.8716	5275386.8483	896.11	S 894.29
S27	DN 1000	4380845.0210	5275366.1316	896.43	S 893.85
S28	DN 1000	4380736.4220	5275500.0000	904.32	S 900.82
S29	DN 1000	4380657.6212	5275341.1519	905.86	S 902.55
S30	DN 1000	4380684.1152	5275370.4490	901.90	S1 899.00 S 897.90
S31	DN 1000	4380693.2117	5275379.7362	900.62	S1 897.12 S 896.62
S32	DN 1000	4380703.7096	5275379.5253	899.58	S 895.99
S33	DN 1000	4380638.2740	5275314.7481	907.41	S 904.38
S34	DN 1000	4380634.4677	5275304.4277	907.05	S 903.72
S35	DN 1000	4380627.7148	5275284.5430	905.63	S 902.46
S36	DN 1000	4380621.9078	5275270.1719	904.55	S 901.53
S37	DN 1000	4380609.2808	5275258.7903	903.27	S 900.51

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

Hauptkanal — Regenwasser

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
R01	DN 1000	4380591.8166	5275348.5425	911.70	S 910.08
R02	DN 1000	4380609.3996	5275382.2299	910.17	SE 908.27 SA 907.47
R03	DN 1000	4380617.8242	5275390.0560	909.29	S 906.78
R04	DN 1000	4380626.4482	5275395.1182	908.34	SE 906.18 SA 905.38
R05	DN 1000	4380657.0323	5275412.1363	905.15	S 903.28
R06	DN 1000	4380668.6071	5275423.8952	904.21	S 902.46
R07	DN 1000	4380683.9353	5275452.5535	903.64	S 902.23
R08	DN 1000	4380691.7419	5275461.6671	903.76	S 902.15
R09	DN 1000	4380760.3542	5275522.0636	904.04	SE 902.71 SA 900.75
R11	DN 1000	4380736.3270	5275458.7716	901.44	S 899.81
R12	DN 1000	4380726.2612	5275425.5603	900.06	S 897.61
R13	DN 1000	4380716.5850	5275396.7304	899.64	S 897.21
R14	DN 1000	4380708.7718	5275351.2113	898.95	S 896.79
R15	DN 1000	4380712.5617	5275344.1660	898.77	S 896.67
R16	DN 1000	4380721.0765	5275335.7103	898.42	S 896.49
R17	DN 1000	4380730.6400	5275331.3755	898.04	S 896.33
R18	DN 1000	4380741.9877	5275329.5103	897.62	S 896.16
R19	DN 1000	4380753.4206	5275330.7514	897.26	S 895.93
R20	DN 1000	4380762.6526	5275336.7321	896.98	S 895.71
R21	DN 1000	4380768.4868	5275344.8530	896.81	S 895.46
R22	DN 1000	4380770.6197	5275352.5634	896.70	SE 895.46 SA 895.41
R23	DN 1000	4380780.6420	5275382.9129	896.29	S 895.11

BayernGrund GmbH
Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
-AUSFÜHRUNGSENTWURF-

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
R24	DN 1000	4380787.5854	5275388.6391	896.19	SE 894.98 SA 894.88
R25	DN 1000	4380795.5206	5275389.6242	896.10	SE 894.88 SA 894.73
R26	DN 1000	4380810.1680	5275383.1784	895.91	SE 894.68 SA 894.58
R27	DN 1000	4380829.9352	5275374.4711	895.80	SE 894.58 SA 894.45
R28	DN 1000	4380847.2031	5275366.8647	896.46	S 894.56
R29	DN 1000	4380674.7167	5275358.4439	903.40	SE 902.70 SA 901.70
R30	DN 1000	4380638.0707	5275311.4087	907.33	S 906.34
R31	DN 1000	4380734.4736	5275452.3361	901.00	S 898.21
A01	DN 1000	4380599.6770	5275358.2085	911.44	SE 910.55 SA 910.45 S 908.95
A02	DN 1000	4380604.4735	5275376.7409	910.65	SE 909.68 SA 909.58 S 908.08
A03	DN 1000	4380617.7241	5275393.5320	909.14	SE 908.17 SA 908.07 S 906.57
A04	DN 1000	4380635.8288	5275403.1369	907.17	SE 906.20 SA 906.10 S 904.60
A05	DN 1000	4380653.9498	5275412.9200	905.32	SE 904.35 SA 904.25 S 902.75
A06	DN 1000	4380666.6219	5275425.2876	904.23	SE 903.26 SA 903.16 S 901.66
A07	DN 1000	4380679.4771	5275450.6484	903.64	SE 902.67 SA 902.57 S 901.07
A08	DN 1000	4380697.9104	5275470.7150	903.89	SE 902.92 SA 902.82 S 901.32
A09	DN 1000	4380716.7505	5275487.4641	904.15	SE 903.18 SA 903.08 S 901.58

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
A10	DN 1000	4380758.3362	5275524.4230	904.06	SE 903.09 SA 902.99 S 901.49
A11	DN 1000	4380738.8876	5275467.6632	902.16	SE 901.20 SA 901.10 S 899,60
A12	DN 1000	4380738.4665	5275457.8458	901.47	SE 900.50 SA 900.40 S 898.90
A13	DN 1000	4380730.9312	5275432.9568	900.23	SE 899.26 SA 899.16 S 897.66
A14	DN 1000	4380722.1805	5275406.2407	899.82	SE 898.86 SA 898.76 S 897.26
A15	DN 1000	4380712.8758	5275379.7852	899.44	SE 898.47 SA 898.37 S 896.87
A16	DN 1000	4380704.8429	5275372.8736	899.36	SE 898.39 SA 898.29 S 896.79
A17	DN 1000	4380710.1855	5275354.6058	899.03	SE 898.06 SA 897.96 S 896.46
A18	DN 1000	4380725.6833	5275335.5873	898.31	SE 897.34 SA 897.24 S 895.74
A19	DN 1000	4380750.7498	5275332.2855	897.35	SE 896.38 SA 896.28 S 894.78
A20	DN 1000	4380767.3464	5275348.3849	896.79	SE 895.77 SA 895.67 S 894.26
A21	DN 1000	4380775.7315	5275376.1907	896.43	SE 895.42 SA 895.32 S 893.82
A22	DN 1000	4380800.9224	5275389.7278	896.08	SE 895.13 SA 895.03 S 893.53
A23	DN 1000	4380827.1474	5275378.1765	895.79	SE 894.85 SA 894.75 S 893.25
A24	DN 1000	4380850.2745	5275368.0045	896.57	SE 895.60 SA 895.50 S 894.00

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
A25	DN 1000	4380659.2992	5275341.3748	905.70	SE 903.30 SA 903.20 S 901.70
A26	DN 1000	4380669.0111	5275352.1415	904.25	SE 903.30 SA 903.20 SA 903.55 S 901.70
A27	DN 1500	4380682.1807	5275366.5242	902.30	SE 900.60 SA 899.81 S 898.31
A28	DN 1000	4380691.5783	5275376.9090	900.87	SE 899.91 SA 899.81 SA 900.16 S 898.31
A29	DN 1500	4380633.4130	5275298.2066	906.63	SE 905.36 SA 904.54 S 903.04
A30	DN 1000	4380629.4164	5275286.3627	905.76	SE 904.64 SA 904.54 SA 904.89 S 903.04
A31	DN 1000	4380621.3983	5275268.4239	904.42	SE 901.63 SE 902.84 SA 901.53 S 900.03
A32	DN 1000	4380611.0717	5275258.9708	903.31	SE 901.63 SA 901.88 SA 901.53 S 900.03
D01	DN 1500	4380730.9659	5275490.9007	904.33	SE 901.44 SA 901.43
D03	DN 1500	4380706.9801	5275366.4637	899.20	SE 897.01 SA 897.00
D04	DN 1500	4380777.7637	5275375.4486	896.40	SE 895.21 SA 895.11
D05	DN 1500	4380839.8819	5275370.0897	896.11	SE 894.58 SA 894.62

BayernGrund GmbH
Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
-AUSFÜHRUNGSENTWURF-

Hausanschlüsse — Schmutzwasser

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
SWHA01	DN 1000	4380595.0435	5275343.6420	911.62	S 908.62
SWHA02	DN 1000	4380608.2558	5275368.8712	910.99	S 907.99
SWHA03	DN 1000	4380626.1995	5275390.3044	908.66	S 905.66
SWHA04	DN 1000	4380628.4673	5275403.9439	907.85	S 904.85
SWHA05	DN 1000	4380652.9600	5275404.1203	905.80	S 902.80
SWHA06	DN 1000	4380656.1000	5275420.1417	904.93	S 901.93
SWHA07	DN 1000	4380671.3364	5275419.8958	904.36	S 901.36
SWHA08	DN 1000	4380670.6379	5275441.3967	903.80	S 901.00
SWHA09	DN 1000	4380681.6623	5275439.0490	903.76	S 900.96
SWHA10	DN 1000	4380691.9442	5275470.7630	903.91	S 900.91
SWHA11	DN 1000	4380691.9442	5275470.7630	903.91	S 900.91
SWHA12	DN 1000	4380711.7158	5275488.3403	904.20	S 901.20
SWHA13	DN 1000	4380723.6662	5275484.2459	904.26	S 901.26
SWHA14	DN 1000	4380722.7090	5275498.1174	904.34	S 902.45
SWHA15	DN 1000	4380743.9934	5275485.2555	903.58	S 900.58
SWHA16	DN 1000	4380732.6470	5275506.9484	904.39	S 902.45
SWHA17	DN 1000	4380746.5208	5275472.6608	902.82	S 899.82
SWHA18	DN 1000	4380739.6370	5275447.7842	900.94	S 898.94
SWHA19	DN 1000	4380736.1536	5275436.2030	900.43	S 897.43
SWHA20	DN 1000	4380727.4608	5275446.2426	900.70	S 897.70
SWHA21	DN 1000	4380728.2087	5275411.9997	899.99	S 896.99
SWHA22	DN 1000	4380716.3807	5275410.8745	899.92	S 896.92
SWHA23	DN 1000	4380720.6136	5275389.4170	899.67	S 896.67
SWHA24	DN 1000	4380735.4239	5275336.3656	898.00	S 896.00
SWHA25A	DN 1000	4380708.0694	5275342.5250	898.88	S 895.88
SWHA25B	DN 1000	4380718.3364	5275331.8919	898.51	S 895.81
SWHA26	DN 1000	4380705.5737	5275309.7030	899.60	S 897.80
SWHA27	DN 1000	4380743.5078	5275324.5257	897.65	S 895.65
SWHA28A	DN 1000	4380752.9627	5275325.6304	897.40	S 895.40
SWHA28B	DN 1000	4380761.6013	5275329.5526	897.19	S 895.19
SWHA29	DN 1000	4380764.9117	5275355.3814	896.79	S 894.99

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
SWHA30	DN 1000	4380768.9062	5275368.5621	896.62	S 894.82
SWHA31	DN 1000	4380775.6114	5275386.7814	896.40	S 894.80
SWHA32	DN 1000	4380781.5141	5275399.8059	896.31	S 894.61
SWHA33	DN 1000	4380789.5131	5275399.0934	896.26	S 894.66
SWHA34	DN 1000	4380811.8739	5275389.2642	896.02	S 894.42
SWHA35	DN 1000	4380826.8878	5275382.6605	895.85	S 894.25
SWHA36A	DN 1000	4380767.2277	5275334.3308	897.05	S 895.05
SWHA36B	DN 1000	4380775.7859	5275353.1056	896.77	S 894.82
SWHA36C	DN 1000	4380827.7050	5275370.2841	895.89	S 894.09
SWHA37	DN 1000	4380847.0900	5275373.8421	896.44	S 894.44
SWHA38	DN 1000	4380705.4472	5275386.5572	899.63	S 896.63
SWHA39	DN 1000	4380676.4476	5275368.5225	902.63	S 899.83
SWHA40	DN 1000	4380677.3932	5275358.3817	903.23	S 900.43
SWHA41	DN 1000	4380674.8264	5275355.5408	903.62	S 900.82
SWHA42	DN 1000	4380657.8126	5275347.8792	905.41	S 902.41
SWHA43	DN 1000	4380659.9304	5275339.0637	905.84	S 903.84
SWHA44	DN 1000	4380633.9317	5275316.3812	907.48	S 904.68
SWHA45	DN 1000	4380631.5254	5275309.4520	907.29	S 904.29
SWHA46	DN 1000	4380613.4681	5275256.1774	903.35	S 901.35
SWHA47	DN 1000	4380613.3571	5275279.7768	907.54	S 904.54

BayernGrund GmbH
Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
-AUSFÜHRUNGSENTWURF-

Hausanschlüsse — Regenwasser

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
RWHA01	DN 1000	4380594.3480	5275342.3130	911.63	S 910.13
RWHA02	DN 1000	4380607.4212	5275367.2763	911.08	S 909.01
RWHA03	DN 1000	4380624.5992	5275389.4803	908.84	S 906.46
RWHA04	DN 1000	4380626.9091	5275403.0427	908.02	S 905.78
RWHA05	DN 1000	4380651.3742	5275403.2687	905.94	S 903.87
RWHA06	DN 1000	4380654.6770	5275419.0394	905.07	S 903.17
RWHA07	DN 1000	4380670.2217	5275418.4824	904.44	S 902.67
RWHA08	DN 1000	4380669.8978	5275439.7558	903.83	S 902.45
RWHA09	DN 1000	4380680.9222	5275437.4082	903.78	S 902.43
RWHA10	DN 1000	4380690.5989	5275469.5671	903.90	S 902.50
RWHA11	DN 1000	4380705.3157	5275467.9321	903.99	S 902.79
RWHA12	DN 1000	4380710.3706	5275487.1444	904.18	S 902.49
RWHA13	DN 1000	4380722.3209	5275483.0500	904.24	S 903.04
RWHA14	DN 1000	4380724.0542	5275499.3133	904.35	S 902.49
RWHA15	DN 1000	4380744.8401	5275483.6671	903.47	S 902.56
RWHA16	DN 1000	4380733.9923	5275508.1444	904.39	S 902.49
RWHA17	DN 1000	4380746.5604	5275474.4603	902.93	S 900.75
RWHA18	DN 1000	4380740.1304	5275449.3404	901.03	S 898.74
RWHA19	DN 1000	4380736.6738	5275437.9436	900.49	S 898.75
RWHA20	DN 1000	4380726.9315	5275444.5221	900.62	S 898.87
RWHA21	DN 1000	4380728.7690	5275413.7551	900.01	S 898.35
RWHA22	DN 1000	4380715.8010	5275409.1704	899.89	S 898.21
RWHA23	DN 1000	4380721.1962	5275391.1147	899.69	S 898.69
RWHA24	DN 1000	4380733.6656	5275336.7505	898.08	S 897.08
RWHA25A	DN 1000	4380707.1520	5275344.0572	898.92	S 897.92
RWHA25B	DN 1000	4380716.8836	5275332.9546	898.56	S 897.56
RWHA26	DN 1000	4380703.8543	5275309.1411	899,60	S 898,60
RWHA27	DN 1000	4380741.7142	5275324.6776	897.71	S 896.71

BayernGrund GmbH
 Erschließung Baugebiet "Linzenleiten"
 -AUSFÜHRUNGSENTWURF-

SchachtNr.	Durchmesser	Rechtswert	Hochwert	Deckel	Sohle
RWHA28A	DN 1000	4380751.2146	5275325.2013	897.45	S 896.45
RWHA28B	DN 1000	4380760.0687	5275328.6085	897.23	S 896.23
RWHA29	DN 1000	4380764.5564	5275353.6169	896.81	S 895.81
RWHA30	DN 1000	4380770.8505	5275374.4569	896.54	S 895.54
RWHA31	DN 1000	4380774.9244	5275385.1176	896.41	S 895.41
RWHA32	DN 1000	4380780.7282	5275398.1865	896.18	S 895.18
RWHA33	DN 1000	4380791.1608	5275398.3687	896.25	S 895.25
RWHA34	DN 1000	4380810.2262	5275389.9889	896.04	S 895.04
RWHA35	DN 1000	4380825.2402	5275383.3852	895.85	S 894.85
RWHA36A	DN 1000	4380765.9680	5275333.0450	897.08	S 896.08
RWHA36B	DN 1000	4380775.3334	5275351.3634	896.80	S 897.80
RWHA36C	DN 1000	4380826.0573	5275371.0088	895.87	S 894.87
RWHA37	DN 1000	4380845.4185	5275374.5101	896.36	S 895.36
RWHA38	DN 1000	4380706.6709	5275387.7754	899.63	S 897.75
RWHA39	DN 1000	4380675.2409	5275367.1869	902.81	S 901.81
RWHA40	DN 1000	4380678.5999	5275359.7173	903.05	S 902.05
RWHA41	DN 1000	4380676.0260	5275356.8829	903.44	S 902.44
RWHA42	DN 1000	4380659.0182	5275349.2277	905.23	S 904.23
RWHA43	DN 1000	4380661.1487	5275340.4121	905.66	S 904.66
RWHA44	DN 1000	4380633.3137	5275314.6906	907.45	S 906.45
RWHA45	DN 1000	4380630.9506	5275307.7463	907.22	S 906.22
RWHA46	DN 1000	4380614.0829	5275257.8963	903.46	S 901.90
RWHA47	DN 1000	4380612.4082	5275278.2446	907.50	S 904.70